

Herrn
Max Mustermann
Teststr. 1
77777 Musterheim

Beleg-/Angebotsnummer:

Kundennummer:

Datum:

Ansprechpartner:

Mindestinhalte eines qualifizierten Angebotes zur Erneuerung der Fenster

Pos.	Menge	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
		<p>Holz-Aluminiumfenster Marke xy Farbe: ... pulverbeschichtete Aluschale, gleitend gelagert, innen imprägniert, grundiert und lackiert. Mit umlaufender x-facher Dichtung. Flügel und Rahmenbreite je ... mm, Bautiefe ... mm. Angeschlagen mit 1-Hand-Drehkippbeschlag mit Niveau- regulierung. Verglasung mit thermisch optimiertem Randverbund. Gesamtwärmedurchgangskoeffizient Fenster bezogen auf prüfungskonforme Standardgröße: $U_w = \dots \text{ W/m}^2\text{K}$</p>		
1	1	100 / 100 cm 1-flgl. Drehkippfenster	0,00	0,00
2	1	100 / 100 cm 2-flgl. Drehkippfenster	0,00	0,00
		<p>Montage nach System 5: mit Abdeckmaterial Boden auslegen, alte Fenster vorsichtig demontieren, neue Fenster einsetzen, justieren, mit Dübeln befestigen und mit PU vollflächig dämmen. Außen schlagregendicht abdichten und mit Hinterfüll- profil, innen dampfdiffusionsdicht abschließen. Baustelle säubern.</p>		
3	1	Lohnkosten Montage	0,00	0,00
4	1	3-seitig Leibung dämmen (falls WDVS fehlt ¹⁾ und Fördermittel beantragt werden)	0,00	0,00
5	2	Dichtungs- und Befestigungsmaterial: (Maueranker, PU-Schaum, Silikon, Acryl etc.)	0,00	0,00
6	3	Abtransport und fachgerechte Entsorgung	0,00	0,00
			Übertrag	0,00

Pos.	Menge	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
------	-------	----------	----------	----------

Wichtig für das Energiesparprogramm der Stadt Stuttgart:

- Die Gesamtbruttofläche der förderfähigen Fenster muss im Angebot ausgewiesen sein.
- ¹⁾Für Betriebe im Stuttgarter Sanierungsstandard wird das Lüftungskonzept und der Nachweis für den Mindestfeuchteschutz durch das EBZ erstellt.